

## Bilaga 1. Försäljningsvillkor

### 1. Beställning

Betongen bör beställas i god tid innan leverans. För kontaktuppgifter gå till:  
[betong.heidelbergmaterials.se/sv/kontakta-oss](https://betong.heidelbergmaterials.se/sv/kontakta-oss).

### 2. Betongkvaliteter

I prislistan anges standardsortimentet. Betong med andra egenskaper kan kräva förprovning och/eller anpassade materialinköp varför beställning skall ske i god tid. För betong med specialproportionering debiteras merkostnader. Minsta sats för betong med hållfasthetsklass är 1 m<sup>3</sup>. Minsta sats frystestad betong är 3 m<sup>3</sup>. Produkterna finns beskrivna på: [betong.heidelbergmaterials.se](https://betong.heidelbergmaterials.se)

### 3. Lossning och timtid

Debitering sker för arbetstid om faktisk arbetstid överstiger 15 minuter.

### 4. Avrop/Avbeställning/flytt av gjutstart

Vid avbeställning eller flytt av gjutstart kontaktas kundtjänst eller fabrik via telefon. På andra tider än ordinarie arbetstid meddelas kundtjänst eller fabrik via mejl. För kontaktuppgifter gå till:  
[betong.heidelbergmaterials.se/sv/kontakta-oss](https://betong.heidelbergmaterials.se/sv/kontakta-oss).

Sen avbeställning eller flytt av gjutstart debiteras enligt gällande prislista.

### 5. Friområde och körtillägg

Betongpriset inkluderar transport inom det friområde som anges i prislista. För leveranser utanför friområdet debiteras körtillägg.

### 6. Delat lass och returlass

Listans grundpris gäller vid körning av hela lass vilket definieras i gällande prislista. När vägens bärighet ej tillåter körning av hela lass debiteras transportkostnad som för helt lass. Vid beställning av mindre lass än av prislista definierat helt lass betong debiteras transportkostnad som för helt lass. För beställd betong som ej förbrukas på bygget utan returneras med betongbilen tillkommer kostnader enligt gällande prislista.

### 7. Betongbilar

Köparen ansvarar för att framkomlig väg finns till lossningsstället. Vägarna skall vara dimensionerade för 10 tons axeltryck respektive 19 tons boggietryck. Köparen ansvarar för att stängskydd monteras vid mottagningsställe om så är nödvändigt.

### 8. Vintertillägg

Under vinterperioden levereras betongen varm enligt gällande betongbestämmelser. För betong som levereras under denna tid debiteras vintertillägg. För pris samt datum för vinterperiod se gällande prislista för aktuellt leveransområde.

### **9. Övertid och skiftkörning**

Vid leverans på annan tid än ordinarie arbetstid debiteras övertidstillägg.

### **10. Mervärdeskatt och fakturering**

På samtliga debiteringar enligt denna prislista tillkommer lagstadgad mervärdeskatt. Fakturering sker per dag. Faktureringsavgift debiteras med 60 kr/faktura. Betalningsvillkor 10 dagar. Från förfallodagen debiteras referensränta plus 8 procentenheter enligt räntelagen.

### **11. Leveransreservation**

Vid leverans reserverar vi oss för brist på arbetare, brist på material, arbetskonflikt eller annan force majeure.

Heidelberg Materials Betong Sverige AB:s bundenhet av och skyldigheter enligt detta anbud är vid var tillfälle villkorade av, och förutsätter, att en tillräcklig cementvolym med erforderlig kvalitet finns tillgänglig för fullgörande av de åtaganden som anbudet avser. Heidelberg Materials Betong Sverige AB kommer hålla er löpande informerad om tillgången till cement och möjligheterna att genomföra sitt åtagande enligt anbudet. Vänligen notera att utbudet av cement och förutsättningarna för att genomföra åtagandet enligt anbudet kan förändras med kort varsel.

Heidelberg Materials Betong Sverige fritar sig från ekonomiskt ansvar för utebliven eller försenad leverans på grund av att bilarna är engagerade genom tidigare gjorda beställningar. Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll eller annat av parten icke vållat förhållande, vars följder han inte rimligen kunnat undanröja. För rätt till sådan förlängning krävs att part utan dröjsmål underrättar motparten om hindret.

### **12. Reklamation**

ABM 07 pkt 19 utgår och i stället gäller följande: Enligt gällande betongbestämmelser skall betongen vid mottagandet alltid okulärbesiktigas före ifyllande i form. Fel som köparen märkt eller borde märkt skall, för att kunna göras gällande mot Heidelberg Materials Betong Sverige, omgående anmälas till levererande fabrik samt bör bekräftas skriftligen. Vid anmält fel får betongen inte användas eller sammanblandas med annan betong innan säljaren beretts tillfälle att undersöka betongen och vidtaga erforderliga åtgärder. Om dessa åtgärder inte iakttas kan köparen inte åberopa något fel gentemot Heidelberg Materials Betong Sverige. Vid anmält fel åligger det Heidelberg Materials Betong Sverige att omgående undersöka betongen och vidtaga erforderliga åtgärder.

### **13. Garanti**

Heidelberg Materials Betong Sverige garanterar att betongen vid överlämnandet till köparen uppfyller kraven för angiven tillverkningsklass enligt de statliga betongbestämmelserna (EN 206-1) och de särskilda av kontrollnämnden för fabriksbetong utfärdade tillämpningsbestämmelserna, om ej andra bestämmelser gäller vid leveranstidpunkten. För betong utan angiven hållfasthetsklass garanteras dock endast sammansättningen, icke hållfastheten. Om köparen samtidigt till samma byggnadsprojekt tar betong från annan tillverkare, upphör Heidelberg Materials Betong Sveriges garanti i och med

avlämnandet av betongmassan på byggplatsen. Heidelberg Material Betong Sverige ansvarar i sådant fall inte för fel eller brist som upptäcks först efter avlämnandet. Denna bestämmelse gäller endast i fall där köparen tagit betong från olika tillverkare som underleverantörer. Om vatten eller annat tillsätts sedan betongen överlämnats till köparen, eller om betongen hanteras felaktigt, upphör garantin. Förmögenhetsskada som orsakas köparen genom fel eller brist i betongleverans till byggnad eller anläggning för industriell, kommersiell eller jämförlig verksamhet eller till allmänt anläggningsarbete ersätts inte, såvida inte felet eller bristen beror på grov vårdslöshet.

#### **14. GDPR**

Din personliga integritet är viktig för oss på Heidelberg Materials Betong Sverige. Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in, samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lagstiftning. Vill du veta mer, läs gärna vår Personuppgiftspolicy som finns här, [betong.heidelbergmaterials.se/sv/hantering-av-personuppgifter](https://betong.heidelbergmaterials.se/sv/hantering-av-personuppgifter).

Där ej annat angivits gäller ABM 07 Fabriksbetong samt PV 14 vid betongpumpning. Önskas kompletta ABM 07 Fabriksbetong eller PV 14, kontakta våra försäljningsställen.